

m

a

s

h

a



MASHA MERDİVEN PLATFORMU

Masha merdiven platformu, hareket kısıtlılığı olan bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Modern tasarımı ve güvenli yapısıyla tekerlekli sandalye kullanıcılarına, yaşlılara ve yürümekte zorlanan kişilere hem iç mekanlarda hem dış mekanlarda erişim imkanı sunar.

Sessiz çalışma sistemi, kolay kullanım paneli ve güvenlik sensörleri sayesinde konforlu ve güvenli bir yolculuk sağlar.

Masha ile engelleri birlikte aşıyoruz!





MASHA ALÜMİNYUM RAY SİSTEMİ

Masha merdiven platformunun alüminyum rayı, hem şık hem de pratik bir çözümdür.

İnce ve modern tasarımıyla bulunduğu ortama uyum sağlar, estetik bir görünüm sunar.

Modüler yapısı sayesinde kolayca taşınır ve hızlı bir şekilde kurulabilir.

Sağlam malzemesi uzun yıllar sorunsuz kullanım imkanı verir.

Eloksal kaplama sayesinde paslanmaya ve çevresel etkilere karşı yüksek direnç gösterir.


Dış mekan kullanımı için idealdir ve uzun ömürlü performans sunar.

TEK TUŞLA KONTROL ELİNİZDE

Masha merdiven platformu, ergonomik tasarıma sahip uzaktan kumandası ile kolay ve pratik kullanım sunar.

Kullanıcı, asansörü zahmetsizce çağırabilir veya yönlendirebilir, böylece tam bağımsız hareket imkanı sağlanır.






AKILLI KONTROL - KOLAY KULLANIM

Masha merdiven platformu, kullanıcı dostu dijital ekranı sayesinde makine hakkında anlık bilgi sunar ayrıca dil seçimi ve hız gibi temel ayarlamaların kolayca yapılmasına imkan tanır.


Net arayüzü ve menüleriyle hem kullanıcılar hem de teknisyenler için pratik ve güvenli bir kullanım sağlar.

ZEMİNE MONTAJ

Ön Görünüş




Üst ve Yan Görünüş




DUVARA MONTAJ

Ön Görünüş



Üst ve Yan Görünüş




TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRELER	AÇIKLAMA	YERE MONTAJ - DEĞERLER MM	DUVARA MONTAJ - DEĞERLER MM
A1	Ray genişliği	101	101
B	Ray çapı	Ø42.4	Ø42.4
C1	Raf genişliği ve uzunluğu	15x15	15x15
C2	Platform kremayer uzunluğu (Merdiven boyutlarına göre değişebilir)	2000	2000
D	Platform ray uzunluğu (Merdiven boyutlarına göre değişebilir)	2000	2000
E1	Kolonun zemin plakasının genişliği	90	90
E2	Kolonun zemin plakasının derinliği	140	140
F	Makine gövdesi genişliği	745	745
G1	Platformun toplam kapalı yüksekliği (Lama dahil)	1050	1050
G2	Platform kapalıyken genişlik	240	240
G3	Platform kapalıyken raylar ve kolonlar dahil genişlik	340	290
H1	Platformun genişliği	1000	1000
H2	Platformun genişliği ve giriş ve çıkış rampasının uzunluğu	820	820
H3	Platform tamamen açıkken iki kanat arasındaki mesafe	1400	1400
J	Makinenin kol uzunluğu	860	860
K1	İki kol ucu arasındaki mesafe	100	100
K2	İki kol arasındaki maksimum mesafe	900	900
K3	Kol çapı	Ø21	Ø21
M	Merdivendeki tüm aksanlarla platformun genişliği	1055	1005
TK	Yük taşıma kolonunun genişliği ve uzunluğu	50	50
RK	Ray ve kremayer arasındaki mesafe	324	324
α	Platformun çalışma açısı (Merdivenin hipotenüsüne göre değişir)	27°	27°
Y	Makine gövdesi derinliği	135	135
Z	Kollar yukarıdayken platformun yerden yüksekliği (Lama dahil)	1790	1790

Motor Gücü	Hız	Kontrol Gerilimi	Ana Besleme	Taşıma Kapasitesi	Tahrik Sistemi
0,5 Kw	0,07-0,15 m/sn	24 V DC	220V-50 Hz	230 Kg - 300 Kg (Opsiyonel)	Kremayer Dişli

DİJİTAL EKCRAN - KONTROL PANELİ - UZAKTAN KUMANDA





ERTESİ GÜN TESLİMAT

Onaylanan projeler 1 günde teslim



MODÜLER SİSTEM

Stoktan hızlı sevkiyat avantajı



HIZLI KURULUM

Hızlı ve zahmetsiz kurulum avantajı



GÜVENİLİR

Avrupa standartlarında sertifikalar



AYARLANABİLİR MENÜ


Özelleştirebilir ve kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz



MODERN TASARIM

Zarif çizgiler ve kompakt yapı





İLETİŞİM

Masha merdiven platformu hakkında daha fazla bilgi almak, teknik destek ve satın almak için web sitemizi ziyaret edebilir veya direkt olarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.



+90 (282) 747 61 88



sales@nurasansor.com



Veliköy Mahallesi 69. Cadde No: 2
Çerkezköy / Tekirdağ